

## **Une installation parfaite des receveurs de douche peu profonds et extra plats**

### **Cadre d'installation ESR de Kaldewei en 19 nouvelles dimensions**

Le nouveau cadre de montage ESR est la solution optimale pour une installation rapide et précise au nouveau sol des receveurs de douche peu profonds et ultraplats. Lors de l'ISH 2005 à Frankfurt la société a présenté sa gamme complète des cadres de montage ESR pour receveurs de douche rectangulaires, quart de ronde et pentagonaux, qui a été étendue avec 19 nouvelles dimensions.

### **Une individualité et un confort élevée dans la salle de bains**

Avec le cadre de montage ESR pour le receveur de douche Bellezza du segment Avantgarde et le receveur de douche Fontana du segment Ambiente, une installation parfaite, précise et facile est maintenant possible pour les receveurs de douche en quart de cercle et pentagonale. Kaldewei offre ainsi encore plus de flexibilité dans la planification individuelle de votre salle de bains. Le cadre d'installation du receveur de douche pentagonal Bellezza est livrable dans les dimensions standard 90 x 90 en 100 x 100 centimètres, pour la Fontana quart de ronde sur 80 x 80 centimètres. Avec un total de 14 nouvelles dimensions pour les receveurs de douche rectangulaires, Kaldewei offre maintenant une gamme complète de cadres de montage dans les dimensions de 80 x 75 jusqu'à 150 x 150 cm. Inclus sont les cadres de montage pour les nouveaux receveurs de douche XXL en dimensions 170 x 70 en 170 x 75 centimètres.

Les receveurs de douche installés de plain-pied avec le cadre de montage ESR ont l'avantage d'un accès libre sans obstacles et ont une apparence agréable. La transition harmonieuse entre l'espace de douche et la salle de bains fait apparaître plus spacieuses les salles de bains plutôt petites. Avec son accès et sortie libre sans seuils dangereux pour s'achopper, ce modèle présente, notamment pour les familles avec enfants et pour les personnes âgées ou

handicapées une sécurité et une autonomie élevée sous la douche. Grâce à l'absence de joints ils sont particulièrement hygiéniques et faciles à entretenir. Grâce à son montage au niveau du sol, des éclaboussures éventuelles sont facilement ramenées de nouveau dans la douche. Avec le cadre de montage ESR les receveurs de douche peu profonds et ultraplats peuvent être montés de manière facile et précise sans obstacles agaçants. Le cadre robuste en aluminium garantit un cadrage parfait et une stabilité inégalée. Les pieds insonorisés, réglables horizontalement et verticalement facilitent l'installation et une adaptabilité quasi-illimitée aux surfaces inégales. Le cadre comporte un siphon spécial, un tuyau pour le système anti-infiltration et une bande étanche qui protège contre les dégâts dus à la pénétration d'humidité. En cas d'infiltration par des joints de silicone endommagés, l'eau est récupérée dans le cadre et évacuée directement par le siphon spécial. Le cadre de montage est muni de profilés en caoutchouc qui amortissent le bruit de manière optimale. Une bande d'insonorisation collée en usine assure l'isolation acoustique entre le cadre et la maçonnerie, ainsi il est conforme aux exigences de la norme DIN 4109/A1 (mesures d'insonorisation dans des immeubles à plusieurs étages). Le cadre ESR est prévu pour des hauteurs de montage du receveur de douche de 76 à 198 mm.



**(cadre de montage ESR – 11.1)**

Le cadre de montage ESR de Kaldewei est idéal pour une installation rapide et précise de plain-pied des receveurs de douche peu profonds, quart de cercle, rectangulaires et pentagonaux, et assure un montage facile et sûr, chaque fois de plus. Kaldewei a ajouté 19 nouvelles variantes à la gamme de cadres de montage ESR lors de l'ISH 2005.

Source : Kaldewei/Egeda N.V.

**Peut être reproduit avec référence. Veuillez nous informer dans ce cas.**

**Contact:**

EGEDA S.A.  
Dirk Mertens  
Toekomstlaan 47  
B-2200 Herentals, België

Tel. +32 (0)14-22 26 08  
Fax +32 (0)14-22 26 33  
dm@egeda.be  
www.egeda.be