

## **Een perfecte installatie van ondiepe en extravlakke douchebakken ESR installatiekader van Kaldewei in 19 nieuwe afmetingen**

De nieuwe installatiekader ESR van Kaldewei is de optimale oplossing voor een zekere, veilige en vlotte plaatsing van ondiepe en extravlakke douchebakken op vloerniveau. Tijdens ISH 2005 in Frankfurt presenteerde de firma zijn gamma van ESR installatiekaders voor vierhoekige, kwartronde en vijfhoekige douchebakken, die uitgebreid werd met 19 nieuwe afmetingen.

### **Meer individualiteit en comfort in de badkamer**

Met het ESR installatieframe voor de Bellezza douchebak uit de Avantgarde reeks en de Fontana douchebak uit de Ambiente reeks, is een perfecte installatie van een kwartronde en vijfhoekige douchebak momenteel snel en op een veilige manier mogelijk. Kaldewei biedt zo nog meer flexibiliteit aan om je badkamer te ontwerpen geheel naar persoonlijke behoefte. Het ESR installatiekader voor de vijfhoekdouche Bellezza is leverbaar in de standaardafmetingen 90 x 90 en 100 x 100 centimeter, voor de Fontana kwartronde ook in 80 x 80 centimeter. Met een totaal aan 14 nieuwe afmetingen voor rechthoekige douchebakken heeft Kaldewei nu een compleet gamma aan ESR installatiekaders in afmetingen van 80 x 75 tot 150 x 150 cm. Hierin begrepen zijn ook de installatieframes voor de nieuwe douchebakken XXL met afmetingen 170 x 70 en 170 x 75 centimeter.

Douchebakken die op vloerniveau geïnstalleerd worden met het installatieframe hebben het voordeel van een comfortabele, barriërevrije instap en een aangename aanblik. De harmonieuze overgang tussen doucheruimte en badkamer laat kleinere ruimtes groter uitschijnen. Met zijn barriërevrij in- en uitstap, zonder gevaarlijke drempels om over te struikelen, biedt dit model aan families met kinderen en senioren in het bijzonder een maximum aan veiligheid en een maximale mobiliteit onder de douche. Dankzij de naadloze afwerking zijn ze bijzonder hygiënisch en eenvoudig in onderhoud. Dankzij de installatie op

vloerniveau kan eventueel spatwater buitenaf eenvoudig terug naar de douchebak gebracht worden. Met het ESR installatieframe kunnen ondiepe en extravlakke douchebakken, kwartronde douchebakken en vijfhoekdouches op een eenvoudige en veilige manier barriërevrij ingebouwd worden. Het robuuste aluminium frame garandeert een perfecte uitlijning van de douchebak en een optimale stabiliteit. De horizontaal en vertikaal regelbare geluidsdempende voetjes vergemakkelijken eveneens de installatie op een oneven oppervlak. Het kader omvat een speciale sifon, een slangetje voor lekkage-opvang en een afdichtingstape die beschermt tegen mogelijke schade door waterinsijpeling. Water dat eventueel door lekkende siliconenvoegsels sijpelt, wordt opgevangen in het frame en verder afgeleid naar de desbetreffende sifon. Geluidsdempende panelen en geluidsisolerende tape garanderen een optimale geluidsinstallatie in overeenstemming met de DIN standaard 4109/A1 (lawaaihinder in hoogbouw). De ESR maakt eveneens onderbouwdieptes mogelijk tussen 76 en 198 mm hoog.



**(ESR installatieframe – 11.1)**

Kaldewei's ESR installatieframe is ideaal voor de installatie van extravlakke-, kwartronde-, rechthoekige en vijfhoekdouches op een eenvoudige en zekere manier, iedere keer weer opnieuw. Kaldewei heeft 19 nieuwe varianten toegevoegd aan zijn ESR gamma tijdens ISH 2005.

Bron: Kaldewei (Egeda N.V.)

**Mag gereproduceerd worden mits bronvermelding. Gelieve ons te informeren indien u dit document reproduceert.**

**Contact:**

EGEDA N.V.  
Dirk Mertens  
Toekomstlaan 47  
B-2200 Herentals, België

Tel. +32 (0)14-22 26 08  
Fax +32 (0)14-22 26 33  
dm@egeda.be  
www.egeda.be